

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- 19100, Черкаська обл., м.Монастирище, вул. Соборна,121, код ЄДРПОУ 43983521.; категорія замовника — юридична особа.

1. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Придбання меблів для оснащення укриття ліцею «Ерудит» Монастирищенської міської ради (ДК 021:2015 Код CPV 39150000-8 - Меблі та пристосування різні)
2. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-01-26-011184-a
3. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені в додатку 5 тендерної документації, Термін постачання — з дати укладання договору по 01.04.2024р.

Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. Гарантійний строк на товар становить не менше 24 місяців з дати приймання товару замовником.

Якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися сертифікатом якості, відповідності або іншим подібним документом, виданим виробником товару. Сертифікат якості, відповідності або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

При передачі товару в присутності замовника постачальник повинен провести його перевірку на відповідність заявленим вимогам. В разі виявлення дефектів або невідповідності заявленим вимогам постачальник повинен провести заміну такого товару в термін не пізніше 7 днів.

Товар має відповідати вимогам державних стандартів, технічним умовам та підтверджуватись відповідними сертифікатами відповідності або іншими документами, що підтверджують якість товару, а саме відповідати ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93, ДСТУ prEN 1729-1:2004, ДСТУ ENV 1729-2:2004, ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, ГОСТ 12029-93; ГОСТ 12029-93, повинен відповідати рекомендаціям Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2020 року № 143 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи», ДСТУ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови», на що учасник зобов'язаний надати гарантійний лист та копії документів.

Якщо Учасник не є виробником, надати Авторизаційний лист від виробника, лист-гарантію від виробника про виконання умов поставки, видані на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі, назви замовника, Дилерську угоду.

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації повинна бути підтверджена таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам документації, яка повинна містити: всі технічні вимоги замовника, детальний опис, назву та технічні характеристики запропонованого учасником товару, фотографію виробу, обов'язкове зазначення країни походження та найменування виробника, а також висновок щодо відповідності вимогам замовника чи відхиленню від них (по кожному найменуванню товарів, які пропонуються до постачання)

Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме (Учасник надає документи в складі тендерної пропозиції):

- копією чинного на дату розкриття сертифікату якості/відповідності на товар, що підтверджують відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002 IDT)», ГОСТ 11015-93 «Столи учнівські», ГОСТ 11016-93 «Стільці учнівські», ДСТУ prEN 1729-1:2004 «Меблі. Стільці і столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри (prEN 1729-1:2004, IDT)», ДСТУ ENV 1729-2:2004 «Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 2. Вимоги безпеки та методи випробування (ENV 1729-2:2001, IDT)», ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «Меблі. Загальні технічні умови (ГОСТ 16371-2014, IDT) ДСТУ ГОСТ 19917:2016 «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови (ГОСТ 19917-2014, IDT)», ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) «Меблі. Стільці і табурети. Визначення міцності і довговічності»; ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) «Меблі. Стільці і табурети. Визначення міцності і довговічності»

№	Найменування	Зображення	Розмір ШхВхД	К-ть	Опис
1	Полиця №1		320x700x1200	2,0	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2, 25x25x2, ЛДСП 18мм-дуб молочний (полички), Торці обромлені ПВХ крайкою 21/0,6мм. Покриття-Емаль перетворювач іржі - чорна у 2 шари. Монтуються до стіни за допомогою 6-ти анкерних болтів
2	Полиця №2		320x700x1800	1	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2, 25x25x2, ЛДСП 18мм-дуб молочний (полички), Торці обромлені ПВХ крайкою 21/0,6мм. Покриття-Емаль перетворювач іржі - чорна у 2 шари. Монтуються до стіни за допомогою 8-ми анкерних болтів
3	Стіл №1		550x760x1200	2	Каркас-металева конструкція. Труба 25x25 та товщиною стінки не менше 1 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Стільниця : ЛДСП 16 мм-дуб молочний. торці обромлені ПВХ крайкою 0,6мм. На ніжках пластикові глушки
			550x760x1800	1	
4	Стіл №2		680x760x1200	4	Каркас виготовлений з металевої труби квадратного перерізу 25x25 мм і товщиною стінки не менше 1 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Стільниця: ДСП 16мм- колір зелена вода, торці обромлені ПВХ крайкою жовтого кольору не менше 0,6мм., кути скруглено. На ніжках пластикові глушки
			680x700x1800	16	
5	Лавка №1		300x460x1800	32	Каркас виготовлений з металевої труби квадратного перерізу 20x20 мм і товщиною стінки не менше 1 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних
			300x460x1200	8	

					пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Сидіння: ДСП 16мм-дуб молочний. Торці обрамлені ПВХ крайкою 0,6мм., кути скруглено. На ніжках пластикові глушки
5	Лавка №2		425x750x2500 Сидіння на висоті-460, глибина -400	11	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2, 25x25x2(рамка під сидіння та ніжки), Покриття-Емаль перетворювач іржі -чорна у 2 шари. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30x80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40x25x40x425 у кількості не менше 50-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
6	Лавка №3		425x750x1950 Сидіння на висоті-380, глибина -400	6	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2, 25x25x2(рамка під сидіння та ніжки), покриття-Емаль перетворювач іржі -чорна у 2 шари. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30x80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40x25x40x425 у кількості не менше 40-ти штук.Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
			425x750x1950 Сидіння на висоті-420, глибина -400	5	
			425x750x1950 Сидіння на висоті-460, глибина -400	18	
7	Тапчан		650x750x1950 Сидіння на висоті-380, глибина -625	3	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2, 25x25x2 (рамка під сидіння та ніжки), Покриття-Емаль перетворювач іржі -чорна у 2 шари. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30x80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40x25x40x650 у кількості не менше 40-ти
			650x750x1950 Сидіння на висоті-420, глибина -625	3	

			650x750x1950 Сидіння на висоті-460, глибина -625	3	штук.Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
8	Табурет		320x460x320	11	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2. Покриття-Емаль перетворювач іржі - чорна у 2 шари. На сидінні рейка із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%, поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40x25x40x320 у кількості не менше 7-ми штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
9	Стелаж №1		500x1900x1450	2	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2, 25x25x2(вертикальні стійки). Покриття-Емаль перетворювач іржі -чорна у 2 шари. Полиці із нержавіючої сталі Азі 304 (харчова) товщиною 1,2мм. Передній край полиці зігнутий на 30мм. На ніжках пластикові глушки. Монтуються до стіни за допомогою 4-х анкерних болтів
10	Стелаж №2		500x1900x1100	2	
11	Стелаж №3		470x1900x1700	6	Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2, 25x25x2 вертикальні стійки). Покриття-Емаль перетворювач іржі -сіра у 2 шари. Полиці із листового металу товщиною 1,2мм. Передній край полиці зігнутий на 30мм. На ніжках пластикові глушки. Монтуються до стіни за допомогою 4-х анкерних болтів
12	Стелаж №4		470x1900x1350	2	
13	Лавка відкидна		450x460x1200	15	Цільнозварена металева конструкція із профільних труб 40x20x2та 15x15x2, смуги 30x4 та кутника. 32x3. Виріб монтуюється до стіни та за потреби розкладається. Пофарбована у два шари емаллю ЕПІ-103 чорного кольору. На кінцях стійок пластикові заглушки. Рейка із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%, із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір-сірий та жовтий. На сидінні рейка поперечна, а на спинці рейка поздовжня прямокутної форми. Розмір (Ш-В) 80x25 у кількості не менше 14-ти штук. Монтуються до

					стіни за допомогою 5-ти анкерних болтів
14	Шафа з полицями		800x350x1840 мм.	4	Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук, дуб молочний.
15	Стіл учнівський 2-місний антісколіозний регулюється на ростові групи №3-5		Висота виробу у нижньому положенні -580 мм Висота виробу у верхньому положенні -700 мм Габаритна ширина-500мм Габаритна довжина-1200мм	10	Каркас – квадратна металева труба січенням 25х25 мм та 20х20 мм товщиною не менше 1,2 мм, фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою – стійкою до подряпин. В місцях регулювання висоти наявна перехідна поліуретанова втулка 20-25мм, що забезпечує плавність регулювання, усуває скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надає ергономічний сучасний вигляд. Наявність гачків посиленої міцності та ергономічної заокругленої форми. Стільниця антісколіозна з регулюванням кута нахилу від 0 до 16 градусів та із заокругленими кутами, виготовлена із ДСП ламінованої 16мм, ПВХ - 1мм, екран - з ДСП ламінованої 16мм, ПВХ-0,5мм. На стільниці розміщений поліуретановий стаканчик. Всі технологічні отвори закриті пластиковими заглушками. Можливий колір ДСП : зелена вода. Можливий колір каркасу : салатовий або сірий . Вага: не більше 10 кг.
16	Стілець учнівський, регулюється на ростові групи №3-5		Ширина сидіння-380 Глибина сидіння-380 Висота сидіння в нижньому положенні 340, у верхньому-420 Висота спинки мінімальна - 350, ширина-380	20	Каркас – квадратна металева труба січенням 25х25 мм та 20х20 мм , посиленої конструкції, товщиною не менше 1,2 мм, фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою – стійкою до подряпин. В місцях регулювання висоти наявна перехідна поліуретанова втулка 20-25мм, що забезпечує плавність регулювання, усуває скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надає ергономічний сучасний вигляд. Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8 мм). Всі технологічні отвори закриті пластиковими заглушками. Можливий колір каркасу – салатовий або сірий на бажання замовника.

4. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення передбачена в кошторисі видатків Управління освіти, молоді та спорту Монастирищенської міської ради на 2024 рік.

5. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 850 000 грн. 00 коп. (Вісімсот п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок) за кошти місцевого бюджету

6. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене замовленням закладів освіти та згідно з діючими ринковими цінами, отриманими від потенційних постачальників комерційних пропозицій (або, наприклад, очікувана вартість предмета закупівлі визначена в порядку, передбаченому організаційно-розпорядчими документами замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну (<https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/>) станом на дату оголошення закупівлі) Також при визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

Підпис:

Уповноважена особа Завертана Н.Б.